




COMPONENTI PNEUMATICI ed OLEODINAMICI - AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
Via Rossini 80 - 20025 LEGNANO (MI) - ITALY - Phone: +39.0331.455647 - Fax: +39.0331.457175
P.IVA (VAT): IT12627630150 - www.generalmatic.com - generalmatic@generalmatic.com




VALVOLE PNEUMATICHE DI INTERCETTAZIONE A CORSOIO E A MANICOTTO

<0> INDICE DEI CONTENUTI:

- <1> Caratteristiche tecniche**
 - <2> Codici per l'ordinazione**
 - <3> Dimensioni di ingombro**
 - <4> Applicazioni tipiche**
 - <5> Download versione .pdf di questo file**
-

<3> DIMENSIONI DI INGOMBRO:**Valvola di intercettazione 3/2 bistabile a corsoio tipo "SNABB":**

CODICE	A	B	C	D
NS3	G1/4"	60	10	11
NS5	G3/8"	60	10	11
NS6	G1/2"	66	10	13

Valvola di intercettazione 3/2 bistabile a manicotto tipo "SCH13896":

CODICE	C	F	G	L
SCH1389618	G1/8"	14	25	48
SCH1389614	G1/4"	19	30	58
SCH1389638	G3/8"	22	35	68
SCH1389612	G1/2"	27	40	80

Ritorna a: <0> [Indice dei contenuti](#)

<4> APPLICAZIONI TIPICHE:

Alcune applicazioni tipiche per questo tipo di valvole di intercettazione shut-off sono:

- Intercettazione generale dell'aria compressa in impianti pneumatici
- Scarico rapido di tutto l'impianto
- Messa in sicurezza tubazioni prima della manutenzione
- Macchinari generici che necessitano linee di alimentazione pneumatiche
- Applicazioni su macchine di automazione
- Uso per schemi di funzionamento piccoli, medi e grandi

Ritorna a: <0> [Indice dei contenuti](#)

Generalmatic srl - Via Rossini 80 - 20025 LEGNANO (MI) ITALY - P.IVA(VAT):IT12627630150 - C.F.:01506850138
Phone: +39.0331.455647 - Fax: +39.0331.457175 - www.generalmatic.com - generalmatic@generalmatic.com
Visite di SNABB.php: 8 - Aggiornato il: 07-Mar-2012 - Codici - Sitemap - Copyright © Generalmatic srl 1998÷2012